



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

344029 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25

e-mail: ano17rec@mail.ru

сайт: rec-dostupnayasreda.ru

раб.: +7(863) 252-44-15

моб.: +7-958-574-90-40

ИНН 6166105320

КПП 616601001

ОГРН 1176100001120

Р/с 40703810508400000027 в ПАО КБ «Центр-Инвест»

отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762

К/с 30101810100000000762

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97



Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ №1

Н.А. Борисова

Пр. 09/16.12.2020 № 231

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №-1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
- 1.2 Адрес объекта: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3шт 1 этажей; 507,8 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м.
 - площадь прилегающего земельного участка - кв.м.
- 1.4 Год постройки здания детского сада 1964г, здание ясельного корпуса – 1956г, здание кабинета дополнительного образования и пищеблок 1978г, последнего капитального ремонта здание ясельного корпуса и пищеблока 2011г, основное здание детского сада 2020г
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
 - текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБ ДОУ №1, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
- 1.7 Юридический адрес организации:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация:
Управление образования г. Батайска
- 1.12 Адрес вышестоящей организации:
Ростовская область, Батайск, ул. Ленина 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
 - 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
 - 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
 - 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
 2.6 Плановая мощность: 80 человек
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 автобусом до ближайших остановок: «Улица Дружба»
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
 - частично адаптировано
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - расстояние от объекта до остановки транспорта 150 м.
 - время движения пешком 3 мин.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 - перекрестки: регулируемые
 - информация на пути следования к объекту: нет
 - перепады высоты на пути: есть
 их обустройство для инвалида на кресле-коляске: да
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов	ДУ
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ВНД
с нарушением слуха	Б
с нарушением умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ВНД (С) ДЧ-И (К,О,У,Г)
2. Вход (входы) в здание	ВНД (С) ДУ (К, О) ДЧ-И (Г,У)
3. Путь (пути) движения внутри здания	ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,У,О)
4. Зона целевого назначения объекта	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)
5. Санитарно-гигиенические помещения	-
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,) ДУ (У) ВНД (С)
7. Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно-доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, использующим в передвижении кресло-коляску и временно недоступным для инвалидов с нарушением зрения (полной потере зрения). Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение МГН до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН;
- для доступа ребенка-инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, рекомендуется использовать переносной телескопический пандус в литеры А,П,Н (доступ для детей и персонала) при сопровождении персонала.

Устранить нарушения и провести адаптации рекомендуется в рамках капитального ремонта или реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
Устройство тактильно-контрастного указателя перед входной калиткой согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм	Установить рельефно-тактильную информационную табличку п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); Расположить кнопку вызова (звонка, двухсторонней связи) на нормативной высоте согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на

	высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Расположить прибор для открывания/закрывания двери согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости
--	---

2. Вход (входы) в здание

Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
Литер 3 Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами, п. 6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. п. 6.6 СП 118.13330.2012 На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус, который должен иметь нескользкое покрытие. После приведения лестницы к нормативам, устройство поручней лестницы согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Поручни лестниц должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. ГОСТ 51261 2017 и п. 5.2.7.2 ГОСТ 51261 2017 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного	Литер 3 Расположить кнопку вызова персонала в доступном месте для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м Установить информирующую тактильную табличку п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 (Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов))

марша - сверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы А, как показано на рисунке В.2. Указанные участки должны быть горизонтальными.

После приведения лестницы к нормативам, выделить краевые ступени лестницы контрастной полосой

п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.
п. 6.1.2. СП 59.13330.2016

Устройство пандуса согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.

При устройстве нормативного пандуса входную площадку привести в соответствие с п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м;

перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов))

3. Путь (пути) движения внутри здания	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала
4. Зона целевого назначения объекта	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	Установка информирующих табличек для помещений доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. При проведении мероприятий рекомендуется выделить ближайшие к сцене, источнику звука места для людей с нарушением слуха, с нарушением зрения п. 8.1.11 СП 59.13330.2016 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.
5. Санитарно-гигиенические помещения	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	-
6. Система информации и связи (во всех зонах)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	Разработать систему навигации и ориентирования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012, Визуальные знаки и указатели расположить согласно п. 10.2.5 СП 136.13330.2012 Визуальные знаки и указатели располагаются на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях. Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением

	согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012
--	---

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

5. Особые отметки

5.1 Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта 1 от 3 декабря 2020 г.

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ №1

Н.А. Борисова

3 декабря 2020 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сад
- 1.2 Адрес объекта: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3шт 1 этажей; 507,8 кв.м.
 - часть здания - этажей(или на - этаже); - кв.м.
 - - площадь прилегающего земельного участка - кв.м.
- 1.4 Год постройки здания детского сада 1964г, здание ясельного корпуса – 1956г, здание кабинета дополнительного образования и пищеблок 1978г, последнего капитального ремонта здание ясельного корпуса и пищеблока 2011г, основное здание детского сада 2020г
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
- текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБ ДОУ №1, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
- 1.7 Юридический адрес организации:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация:
Управление образования г. Батайска
- 1.12 Адрес вышестоящей организации:
Ростовская область, Батайск, ул. Ленина 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
 2.6 Плановая мощность: 80 человек
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 автобусом до ближайших остановок: «Улица Дружба»
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
 - частично адаптировано
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - расстояние от объекта до остановки транспорта 150 м.
 - время движения пешком 3 мин.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 - перекрестки: регулируемые
 - информация на пути следования к объекту: нет
 - перепады высоты на пути: есть
 их обустройство для инвалида на кресле-коляске: да
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов	ДУ
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ВНД
с нарушением слуха	Б
с нарушением умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ВНД (С) ДЧ-И (К,О,У,Г)
2. Вход (входы) в здание	ВНД (С) ДУ (К, О) ДЧ-И (Г,У)
3. Путь (пути) движения внутри здания	ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,У,О)
4. Зона целевого назначения объекта	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)
5. Санитарно-гигиенические помещения	-
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,) ДУ (У) ВНД (С)
7. Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно-доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, использующим в передвижении кресло-коляску и временно недоступным для инвалидов с нарушением зрения (полной потере зрения). Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение МГН до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН;
- для доступа ребенка-инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, рекомендуется использовать переносной телескопический пандус в литеры А,П,Н (доступ для детей и персонала) при сопровождении персонала.

Устранить нарушения и провести адаптации рекомендуется в рамках капитального ремонта или реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
Устройство тактильно-контрастного указателя перед входной калиткой согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм	Установить рельефно-тактильную информационную табличку п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); Расположить кнопку вызова (звонка, двухсторонней связи) на нормативной высоте согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН

	внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Расположить прибор для открывания/закрывания двери согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости
--	---

2. Вход (входы) в здание

Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
Литер 3 Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами, п. 6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. п. 6.6 СП 118.13330.2012 На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус, который должен иметь нескользкое покрытие. После приведения лестницы к нормативам, устройство поручней лестницы согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Поручни лестниц должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. ГОСТ 51261 2017 и п. 5.2.7.2 ГОСТ 51261 2017 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участка,	Литер 3 Расположить кнопку вызова персонала в доступном месте для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м Установить информирующую тактильную табличку п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 (Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов))

выходящие за пределы длины лестничного марша - сверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы А, как показано на рисунке В.2. Указанные участки должны быть горизонтальными.

После приведения лестницы к нормативам, выделить краевые ступени лестницы контрастной полосой

п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.
п. 6.1.2. СП 59.13330.2016

Устройство пандуса согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.

При устройстве нормативного пандуса входную площадку привести в соответствие с п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.

3. Путь (пути) движения внутри здания	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала
4. Зона целевого назначения объекта	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	Установка информирующих табличек для помещений доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. При проведении мероприятий рекомендуется выделить ближайшие к сцене, источнику звука места для людей с нарушением слуха, с нарушением зрения п. 8.1.11 СП 59.13330.2016 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.
5. Санитарно-гигиенические помещения	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	-
6. Система информации и связи (во всех зонах)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	Разработать систему навигации и ориентирования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012, Визуальные знаки и указатели расположить согласно п. 10.2.5 СП 136.13330.2012 Визуальные знаки и указатели располагаются на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях.

	Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением слуха согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012
--	---

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

5. Особые отметки

5.1 Приложения:

1. Территория, прилегающая к объекту	на 6 л.
2. Входа (входов) в здание	на 8 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенические помещения	на 3 л.
6. Системы информации и связи на объекте	на 3 л.

Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Миших О. Л.



Члены рабочей группы:

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Скилиоти Е. С.


(подпись)

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Мелехов С. В.


(подпись)

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Прокопьев А. Ю.


(подпись)

в том числе:

Председатель РОО «Фемида»

Прокопьев Л. В.


(подпись)

Представитель организации на объекте

Заведующий МБ РЭЦ «Жизнь без границ»
(Должность, ФИО)


(подпись)

Результаты обследования

I. Территория, прилегающая к зданию

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
1.1 Вход на территорию (участок)		есть		
	Отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте (рекомендуется установить рельефно-тактильную информационную табличку с наименованием учреждения, временем оказания услуг)	К,С,О,Г,У	Установить рельефно-тактильную информационную табличку п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Организационные решения

Фото 1



Фото 2

Высота расположения кнопки вызова (звонка, двухсторонней связи) 1,5 м

К,О

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

Расположить кнопку вызова (звонка, двухсторонней связи) на нормативной высоте согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.

Организационные решения

Высота расположения прибора для открывания/закрывания двери 1,45 м

К,О

Расположить прибор для открывания/закрывания двери согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85

Организационные решения

	Отсутствует тактильно-контрастный указатель перед входной калиткой	С	м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости Устройство тактильно-контрастного указателя перед входной калиткой согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	Текущий или капитальный ремонт
1.2 Путь (пути) движения на территории		есть		
				

Фото 3



Фото 4

1.3 Лестница (наружная)		нет		
-	-	-	-	-
1.4 Пандус (наружный)		нет		
-	-	-	-	-
1.5 Автостоянка и парковка		нет		
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне	- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); - наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); - выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;			

Наименование структурно-функциональной зоны	Заключение по зоне Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (С) ДЧ-И (К,О,У,Г)	-	1-4
Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Текущий или капитальный ремонт		Организационные решения	
Устройство тактильно-контрастного указателя перед входной калиткой согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, допустимого входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм		Установить рельефно-тактильную информационную табличку п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м; - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); Расположить кнопку вызова (звонка, двухсторонней связи) на нормативной высоте согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	

Использовать прибор для открывания/закрывания двери согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости

Комментарий к заключению: рекомендуется провести обучение персонала, оказывать ситуационную помощь инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
2.1 Лестница (наружная)		есть		-
 Фото 5 литер 3	Литер 3 2 ступени в марше лестницы	С,О	Литер 3 Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами, п. 6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. п. 6.6 СП 118.13330.2012 На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус, который должен иметь нескользкое покрытие.	Текущий или капитальный ремонт



Фото 6 литер Н

Отсутствуют нормативные поручни лестницы

После приведения лестницы к нормативам, выделить краевые ступени лестницы контрастной полосой

С,О

С

После приведения лестницы к нормативам, устройство поручней лестницы согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Поручни лестниц должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам, ГОСТ 51261 2017 и п. 5.2.7.2 ГОСТ 51261 2017 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша - вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы А, как показано на рисунке В.2. Указанные участки должны быть горизонтальными.

После приведения лестницы к нормативам, выделить краевые ступени лестницы контрастной полосой п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

капитальный ремонт

Текущий или капитальный ремонт

2.2 Пандус (наружный)

нет



Фото 7




Фото 8

Литер Э
Не допускается применение аппарелей

Отсутствует пандус

К,О

Литер Э
Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте. п. 6.1.2. СП 59.13330.2016

Устройство пандуса согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.

Текущий или капитальный ремонт

2.3 Входная площадка (перед дверью)

есть

 Фото 9	Литер 3 Расположить кнопку вызова персонала в доступном месте для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску Размеры входной площадки (1,2х2,6)	К,О К	Литер 3 Расположить кнопку вызова персонала в доступном месте для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м При устройстве нормативного пандуса входную площадку привести в соответствие с п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м.	Организационные решения Текущий или капитальный ремонт
2.4 Дверь входная		есть		-
 Фото 10	Литер 3 Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери	К,О,С	Литер 3 Предусмотреть смотровое окно в полотне входной двери согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.	Текущий или капитальный ремонт

	Отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения	К,С,О,Г,У	Установить информирующую тактильную табличку п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 (Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов))	Организац ные решения
2.5 Тамбур		С	есть	
				
Общие требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию		

Фото 11

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Входа (входов) в здание	ВНД (С) ДУ (К, О) ДЧ-И (Г, У)	-	
Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Текущий или капитальный ремонт		Организационные решения	
Литер 3 Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами, п. 6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. п. 6.6 СП 118.13330.2012 На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус, который должен иметь нескользкое покрытие. После приведения лестницы к нормативам, устройство поручней лестницы согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Поручни лестниц должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. ГОСТ 51261 2017 и п. 5.2.7.2 ГОСТ 51261 2017 Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша - вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы А, как показано на рисунке В.2. Указанные участки должны быть горизонтальными. После приведения лестницы к нормативам, выделить краевые ступени лестницы контрастной полосой п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую		Литер 3 Расположить кнопку вызова персонала в доступном месте для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 Следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м Установить информирующую тактильную табличку п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 (Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов))	

ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте. п. 6.1.2. СП 59.13330.2016

Устройство пандуса согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте.

При устройстве нормативного пандуса входную площадку привести в соответствие с п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.

Комментарий к заключению: провести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и оказанию ситуационной помощи со стороны персонала, сопровождение по территории к объектам. Для доступа в литеры А,П,Н (доступ для детей и персонала) рекомендуется оказывать ситуационную помощь, сопровождение со стороны персонала. Для преодоления входных площадок использовать переносные пандусы.

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)				
	В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала	есть К,О,С	В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала	Организационные решения
3.2 Лестница (внутри здания)		нет		
-	-	-	-	-

Фото 12

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)		есть		-
	В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала	К,О,С	В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала	Организационные решения
3.2 Лестница (внутри здания)		нет		-
-	-	-	-	-

3.3 Пандус (внутри здания)		нет		-
-	-	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский или подъемник		нет		-
-	-	-	-	-
3.5 Дверь		есть		-
	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации, в том числе зоны безопасности		есть		-
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		Определяется наиболее рациональный (короткий) путь к зоне целевого назначения		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации	ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,У,О)	-	12-13
Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Текущий или капитальный ремонт		Организационные решения	
-		В связи с ненормативной шириной проходов и коридоров в здании оказывать ситуационную помощь со стороны персонала	

Комментарий к заключению: оказывать ситуационную помощь и сопровождение маломобильных групп населения

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
4.1 Кабинетная форма обслуживания		есть		-
	Отсутствуют информирующие тактильные таблички помещений доступных для людей с нарушением зрения	С	Установка информирующих табличек для помещений доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	Организационные решения

Фото 14



Фото 15

4.2 Зальная форма обслуживания

есть



Фото 16

При проведении мероприятий рекомендуется выделить ближайшие к сцене, источнику звука места для людей с нарушением слуха, с нарушением зрения

Г.С

При проведении мероприятий рекомендуется выделить ближайшие к сцене, источнику звука места для людей с нарушением слуха, с нарушением зрения п. 8.1.11 СП 59.13330.2016 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.

Организационные решения

4.3 Прилавочная форма обслуживания

нет

4.4 Помещения временного пребывания	нет		
-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	есть		
-	-	-	-
Общие требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). Высота прилавков над уровнем пола (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола.		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Зона целевого посещения объекта	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	-	14-16
Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Текущий или капитальный ремонт		Организационные решения	
-		Установка информирующих табличек для помещений доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	
		При проведении мероприятий рекомендуется выделить ближайшие к сцене, источнику звука места для людей с нарушением слуха, с нарушением зрения п. 8.1.11 СП 59.13330.2016 Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.	

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
5.1 Туалетная комната		нет		-
-	-	-	-	-
5.2 Душевая/ванная комната		есть		-
-	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)		есть		-
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками		

Рекомендовано использование:

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Текущий или капитальный ремонт		Организационные решения	
-		-	

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

МБ ДОУ №1

Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая 97

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
6.1 Визуальные средства		есть		
	Рекомендуется разработать систему навигации и ориентирования для МГН	К,О,Г,У	Разработать систему навигации и ориентирования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012, Визуальные знаки и указатели расположить согласно п. 10.2.5 СП 136.13330.2012 Визуальные знаки и указатели располагаются на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях.	Организационные решения
6.2 Акустические средства		нет		
-	-	-	-	-

6.3 Тактильные средства		нет		
	Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением зрения, полной потере зрения	С	Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением зрения согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012	Организационные решения
Общие требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативные документы по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,) ДУ (У) ВНД (С)	-	17
Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Текущий или капитальный ремонт		Организационные решения	
-		Разработать систему навигации и ориентирования для МПН согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012, Визуальные знаки и указатели расположить согласно п. 10.2.5 СП 136.13330.2012 Визуальные знаки и указатели располагаются на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях. Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012	

Комментарий к заключению: -



РОСТОВСКИЙ ЦСМ



Федеральное бюджетное учреждение

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)

Federal Budgetary Institution "State Regional Center of Standardization,

Metrology and Testing in Rostov Region" (FBU "Rostov CSM")

№ RA.RU.311615

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № 05.133137.20

Calibration Certificate

Дата калибровки 27.10.2020 г.

Calibration date

Объект калибровки Дальномер лазерный Condral D20

Object of calibration

Заводской номер 20146010437

Serial number

Изготовитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ», ИНН 6166105320

Manufacturer

Место проведения калибровки Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области»

Calibration place

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка

Document in accordance with which the calibration was made

МК 05-67-19 "Металлика калибровки дальномеров лазерных."

Калибровка выполнена с помощью

Calibration was made using

Регистрационный № 5.1.ZHP.0625.2016. Лента измерительная, заводской № 799; 2 разряда; Тахеометр электронный MS05AXII № KJ1000, (Per. №76753-19), рабочий эталон 2-го разряда

Условия калибровки температура окружающей среды 21 °С, влажность воздуха 41 %

Calibration conditions

Дата выдачи 27.10.2020 г.

Calibration date

Начальник отдела

Гончарова Наталья
Васильевна

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке
Position of the person approving the calibration certificate

Подпись
Signature

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке
Position of the person approving the calibration certificate

Подпись
Signature

Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Quality Management System is certified for the compliance
with ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Quality Management System is certified for the compliance with ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Стр. 1 из 2
Page 1 of 2

Результаты калибровки

Calibration Results

Проверяемая точка, мм	Погрешность, мм	Расширенная неопределенность при $P=0,95$, мм
1000	0,95	0,18 (при $k=1,96$)
3000	1,15	0,23 (при $k=1,96$)
5000	1,71	0,29 (при $k=1,96$)
24080,98	1,56	0,32 (при $k=1,96$)
48159,27	2,27	0,48 (при $k=1,96$)

Оттиск калибровочного клейма
Calibration mark



Инженер по метрологии

Должность лица, выполняющего калибровку
Position of the person effecting the calibration

Воробьев Владислав
Валерьевич

Подпись
Signature

Должность, имя и фамилия (при наличии)
Position, name and surname (if applicable)

Калькулятор

Все измерения имеют прослеживаемость к эталонам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальным эталоном РФ. Данный сертификат может быть использован для целей признания. Любая публикация для частных целей, воспроизведение, содержание сертификата запрещено с письменного разрешения ФГУ «Ростовский ЦСМ».
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national metrology standards of Russia. This certificate shall not be reproduced, copied or published for private purposes without the written approval of FRC center (CSM).

Адрес: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Спасская, 36-173
E-mail: (RUS) 254-16-74, Fax: (RUS) 254-66-02, e-mail: rns@rosstand.ru, <http://www.rosstand.ru>
16/173, Spasskaya st., Rostov-on-Don, 344000 Russia.

стр. 2 из 2
Page 2 of 2



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Center of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.130833.20
Calibration Certificate

Дата калибровки 22.10.2020 г.
Объект калибровки Рулетка измерительная металлическая 5 м (DEXELL)
Заводской номер 3
Заказчик АНО РЭЦ «Жизнь без границ», ИПП 6166105120
Место проведения калибровки Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области»
Документ, в соответствии с которым проводится калибровка МИ 1780-87 "ПСН. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки"
Калибровка выполнена с помощью Ресурсный № 3.1.ZBP.0625.2016. Лента измерительная, заводской № 799, 2 разряда; Термометр ИВА-6, мод. ИВА-6Н-Д, зав. № 6Е33, ПГ+0,3°C, ПГ±3%
Условия калибровки температура окружающей среды 21 °C, влажность воздуха 45 %
Дата выдачи 23.10.2020 г.

Начальник отдела

Гончарова Наталья
Васильевна

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификат выдан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификат выдан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Результаты калибровки

СИСТЕМА.10000

Отклонение общей длины от номинального значения, составляет: $-0,1$ мм.

Начальник отдела

Должность, имя, фамилия и отчество подписавшего
Position of the person who signed the certificate



Подпись
Signature

Гончарова Наталья
Васильевна

Должность, имя и фамилия подписавшего
Position of the person who signed the certificate

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение
содержимого сертификата возможны с письменного разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ».
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication or reproduction of the certificate requires a written
approval of FBU «Rostov CSM».

344000, Ростов, с. Ростов на Дону, ул. Советская 38/171.
Тел./tel. (863) 264-15-74, факс/fax: (863) 264-45-62, e-mail: rost_scm@yandex.ru, <http://www.rostov-sm.ru>
34-173, Substation str., Krasnodar Krai, 344000 Russia.

стр. 1 из 1
Page 1 of 1



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Center of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBU "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.133440.20
Calibration Certificate

Дата калибровки 27.10.2020 г.
Объект калибровки Уровень брусковый 400 мм (SYSTEC)
Заводской номер 1
Заказчик АНО РЭЦ «Жизнь без границ», ИНН 6166105320
Место проведения калибровки Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области»
Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка МИ 1532-86 ТСН. Уровни разные и брусковые для машиностроения. Методика поверки.
Калибровка выполнена с помощью
Регистрационный № 3.1.ZBP.0867.2018. Эталонатор эталонный 1 разряда, М1-055; заводской № 1508, ПП 0,6 мкм/м.
Термогигрометр ИВА-6, мод. ИВА-6Н-Д, зав. № 6Е33, ПП +0,3 °С, ПП ±3%
Условия калибровки температура окружающей среды 22 °С, влажность воздуха 48 %
Дата выдачи 27.10.2020 г.

Начальник отдела

Должность лица, уполномоченного Сертификатом о калибровке
Person in charge authorized by the Calibration Certificate



Гончарова Наталья
Васильевна

Должность лица, уполномоченного Сертификатом о калибровке
Person in charge authorized by the Calibration Certificate

Система менеджмента качества сертифицирована на
аккредитацию в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2015

Центр Метрологии России аккредитован на соответствие
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015

Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья сертифицирована на соответствие стандарту
ГОСТ Р 50518-2012/ISO 45001:2018

Организация Ростоблаблак аккредитована на соответствие
стандарту ГОСТ Р 50518-2012/ISO 45001:2018

стр. 1 из 2
Page 1 of 2

Результаты калибровки

С.И.Иванов

Отклонение пузыря основной ампулы от среднего положения при установке уровня на горизонтальную плоскость не превышает 1/4 деления.

Инженер по метрологии 2 категории

Должность, звание, наименование организации
Position of the person carrying out calibration

Подпись
Signature

Гелястанова Александра
Николаевна

Должность, звание, наименование организации
Position of the person carrying out calibration

Подпись

Данный сертификат может быть использован только в отношении. Любая публикация или частичное воспроизведение
содержимого сертификата возможны с письменного разрешения ФГУ «Ростовский ЦСМ»
This certificate should not be reproduced, except at the request of the calibration authority, without the
written consent of FSI «Rostov CSM»

444000, Россия, г. Ростов на Дону, пр. Соколов 36/75
Тел: (863) 264-94-34, Факс: (863) 264-93-02, e-mail: rost_csm@rambler.ru, <http://www.rostcsm.ru>
54753, Alabama, USA, Birmingham, One America Center



(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

05.133443.20

26.10.2020 r.

Иванов Иван Иванович

140

АНО РПН «Жизнь без границ», ИНН 6106105320

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области»

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка

ГОСТ 8.113-85 ТСИ. Штангенциркули. Методика поверки

Калибровка выполнена с помощью

рег. № 3 LZBP.0435.2015, Мери датаны МНП, набор №22, зав. №75, 4 разряд, Термометр ИВА-6, мд
ИВА-611-Д, № 6149, ПГ +2%, ПГ +0,3 °С

Условии калибровки температура окружающей среды 24 °С, влажность

Дата выдачи

температура окружающей среды: 24 °C, влажность воздуха: 47 %

There is no doubt that

27.10.2020 г.

Должность лица, утверждающего Сертификат о канцерогенности

(Faint, illegible text)



Результаты калибровки

Содержание

Диапазон измерения (0-130) мм.

Погрешность штангенциркуля при измерении наружных размеров составляет -0,2 мм.

Погрешность штангенциркуля при измерении внутренних размеров составляет -0,2 мм.

Погрешность штангенциркуля при измерении глубины составляет +0,1 мм.

Инженер по метрологии 2 категории

Должность лица, выполняющего калибровку
Position of the person who performed the calibration

Подпись
Signature

Гелястанова Александра
Николаевна

Должность лица, ответственного за качество
Position of the person responsible for quality

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение
содержимого сертификата является нарушением законодательства РФ и Республики Крым.
This certificate shall not be reproduced except in full. Any publication or partial reproduction of the content of the certificate is a violation
of the laws of the Russian Federation and the Republic of Crimea.

Москва, Россия, г. Раменское, Дмит. пр. Саломова, 79/77
Tel: +7 (495) 261-18-74, Факс: +7 (495) 261-48-02, e-mail: info@standart.ru, info@standart.krym.ru
250774, Melitopol, Ukraine, Razdolnoye-Dere, 114/0000 Russia.

стр. 2 из 2
Page 2 of 2

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-04-1700009

Настоящее свидетельство выдано
Автономной некоммерческой организации
Региональный экспертный центр содействия в организации доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения
«Жизнь без границ», ИНН 6166105320
адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25, оф. 16
в том, что

**Автономная некоммерческая организация
Региональный экспертный центр содействия
в организации доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения
«Жизнь без границ»**

Аккредитовано(-а) в качестве участника
Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 сентября 2020 г.

Свидетельство действительно до: 27 сентября 2021 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АПО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Директор

Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-01-180036

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СКИЛИОТИ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2018 г.

Сертификат действителен до: 30 мая 2021 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
Система добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Скилиоти Евгений Сергеевич

Принял (-а) участие в семинаре

Подготовка специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды
по программе обучения Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Заместитель руководителя
Аппарата ЦП ВООИ,
директор АНО «ЦИПИ «Общество для всех»

Севастополь 2018 год



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-2000027

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПРОКОПЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 августа 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 августа 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Б.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
Система добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Прокопьев Алексей Юрьевич

Принял (-а) участие в семинаре
по подготовке специалистов - экспертов в области создания безбарьерной среды
по программе обучения Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Заместитель руководителя
аппарата ВОИ,
директор АНО «ЦИПИ «Общество для всех»

Москва 2020 год



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1700059

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2020 г.

Сертификат действителен до: 30 мая 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации

Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Прокопьев Леонид Владимирович

прослушал учебный курс

**«Проведение мониторинга доступности объектов
социальной и иной инфраструктуры для
маломобильных групп населения»**

Председатель
Всероссийского общества инвалидов

А.В. Ломакин-Румянцев

КАЗАНЬ, 2012 год

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ростов на Дону

«14» января 2020 г.

Региональная общественная организация по защите потребительских прав инвалидов и социально незащищенных слоев населения Ростовской области «Фемида» (РОО «Фемида»), именуемая в дальнейшем РОО «Фемида», в лице председателя правления Проконьева Леониды Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Первомайская районная общественная организация инвалидов - отделение Ростовской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ПРООИ-ОРООО ВОИ), именуемая в дальнейшем ПРООИ-ОРООО ВОИ, в лице заместителя председателя правления Маркеловой Марии Яковлевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

1.1. РОО «Фемида» и ПРООИ-ОРООО ВОИ в целях реализации положений статьи 45 «О правах общественных объединений потребителей» Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1ФЗ «О защите прав потребителей», Федерального закона «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ, Государственной Программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2025 г.г.» от 29.03.2019 года № 363, договорились взаимодействовать друг с другом в вопросах защиты потребителей, создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, в том числе инвалидов и лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения и качественных и безопасных товарах, работах и услугах.

1.2. При реализации условий настоящего Соглашения РОО «Фемида» руководствуется Уставом организации, нормами законодательства Российской Федерации и действует по мере необходимости и возможности, степень которых она оценивает самостоятельно.

2. Общие положения

2.1. С учетом обоюдной заинтересованности в цивилизованном развитии процесса защиты прав потребителей и реализации требований Государственной программы «Доступная среда», Стороны будут развивать сотрудничество в области развития общественного контроля и защиты потребительских прав, а также улучшения условий, ущемляющих права потребителей, в том числе инвалидов и социально незащищенных категорий населения, представляющее взаимный интерес и не выходящее за рамки их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Каждая Сторона будет заинтересована в обмене информацией в области совершенствования условий для полного удовлетворения потребностей граждан, в том числе инвалидов и социально незащищенных категорий населения качественными и безопасными товарами и услугами во всех сферах деятельности, в оказании юридической и социально-психологической помощи, оказывать содействие в указанной области.

2.3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в следующих формах:

- взаимного представления информации об обнаружении фактов нарушения прав потребителей в различных сферах жизнедеятельности, а также в доступности объектов социальной инфраструктуры;
- организация и проведение совместных научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, рабочих встреч и пр.;

- иных, предварительно взаимоголасованных формах, обеспечивающих реализацию положений данного Соглашения.

2.5. Стороны, в пределах своей компетенции, будут стремиться содействовать облегчению формальностей, связанных с осуществлением сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляя взаимодействие и оказывая необходимую помощь в обустройстве требующейся для такого сотрудничества инфраструктуры.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. РОО «Фемида» вправе:

3.1.1. На основании соответствующего распорядительного акта, при необходимости, привлекать представителей ПРООН-ОРООО ВОИ для выполнения своих функций в рамках действующего Устава организации;

3.1.2. Назначать своего представителя для решения общих вопросов взаимодействия с ПРООН-ОРООО ВОИ.

3.2. РОО «Фемида» в установленном порядке может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по устранению нарушений, выявленных на основе соответствующей информации, полученной от ПРООН-ОРООО ВОИ.

3.3. ПРООН-ОРООО ВОИ:

3.3.1. По инициативе РОО «Фемида» способствует совместному проведению совещаний по вопросам, входящим в компетенцию Сторон.

3.3.2. Проводит разъяснительную работу с населением, работниками объектов социальной инфраструктуры в различных сферах жизнедеятельности.

3.3.3. Предоставляет РОО «Фемиде» информацию о деятельности ПРООН-ОРООО ВОИ и проводимых мероприятиях.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в процессе взаимодействия.

5. Особые условия.

5.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо финансовых обязательств. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и без получения прибыли.

5.2. Стороны обязуются не представлять третьим лицам коммерческую информацию, получаемую друг от друга в процессе взаимодействия.

6. Разрешение споров.

6.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Соглашения, дружественным путем и посредством переговоров.



7. Внесения изменений.

7.1. Все изменения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

7.2. Все уведомления и сообщения о необходимости внесения изменений должны направляться в письменной форме и считаться надлежащими, если они направлены заказным письмом, по телефаксу или достаточно лично по юридическому (почтовому) адресам Сторон с получением под расписку.

8. Срок действия и другие условия Соглашения.

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 года.

8.2. Настоящее Соглашение автоматически продлевается на один год, если за один месяц до истечения срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о своих возражениях.

8.3. РОО «Фемид» вправе расторгнуть настоящее Соглашение без объявления причин и предоставления соответствующих мотивировок в одностороннем порядке, предварительно за 14 дней, уведомив о своем решении ПРООН-ОРООО ВОИ.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса

РОО «Фемид»

Юр. адрес: 344095, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, дом 45, кв. 39
Поч. адрес: 344029, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича 42/25
ИНН 6166114860 КПП 616601001
р/сч 40703810503800000101
в ПАО КБ «Центр-Инвест»
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
К/сч 30101810100000000762
БИК 046015602

ПРООН-ОРООО ВОИ

Юр. адрес: 344029, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25
Поч. Адрес: 344029, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25
ИНН 6166007918 КПП 616601001
р/сч 40703810752090100982
в ПАО Сбербанк России
Юго-Западный банк
к/сч 3011810600000000602
БИК 616601001

Председатель правления



Л.В. Прокопьев

Заместитель председателя



М.Я. Маркелова

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ростов на Дону

«21» января 2020 г.

Региональная общественная организация по защите потребительских прав инвалидов и социально незащищенных слоев населения Ростовской области «Фемида» (РОО «Фемида») действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем Сторона -1, в лице председателя Прокопьева Леонида Владимирович, с одной стороны и Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Ростовское РО ВОГ), именуемая в дальнейшем Сторона -2, в лице Баскаковой Ирины Леонидовны, действующая на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

1.1. Сторона - 1 и Сторона - 2, в целях реализации положений статьи 45 «О правах общественных объединений потребителей» Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1ФЗ «О защите прав потребителей», Федерального закона «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ, Государственной Программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2025 г.г.» от 29.03.2019 года № 363, договорились взаимодействовать друг с другом в вопросах защиты потребителей, создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, в том числе инвалидов и лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения, в качественных и безопасных товарах, работах и услугах.

1.2. При реализации условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются Уставом организации или иными документами, предусмотренными нормами законодательства Российской Федерации и действуют по мере необходимости и в соответствии с возможностями, степень которых она оценивает самостоятельно.

2. Общие положения

2.1. Стороны с учетом обоюдной заинтересованности в цивилизованном развитии процесса защиты прав потребителей и реализации требований Государственной программы «Доступная среда», будут развивать сотрудничество в области развития общественного контроля по защите потребительских прав, а также выявлению условий, ущемляющих права потребителей, в том числе инвалидов и социально незащищенных категорий населения, представляющее взаимный интерес и не выходящее за рамки их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Каждая Сторона будет заинтересована в обмене информацией в области совершенствования условий для полного удовлетворения потребностей граждан, в том числе инвалидов и социально незащищенных категорий населения качественными и безопасными товарами и услугами во всех сферах деятельности, в оказании юридической и социально-психологической помощи, оказании содействия в указанной области.

2.3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализоваться в следующих формах:

- взаимного представления информации об обнаружении фактов нарушения прав потребителей и различных сферах жизнедеятельности, а также в доступности объектов социальной инфраструктуры;
- организации и проведении совместных научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, рабочих встреч и пр.;
- иных, предварительно взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию положений данного Соглашения.

2.4. Стороны, в пределах своей компетенции, будут стремиться содействовать облегчению формальностей, связанных с осуществлением сотрудничества в соответствии с

настоящим Соглашением, осуществляя взаимодействие и оказывая необходимую помощь в обустройстве требующейся для такого сотрудничества инфраструктуры.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Стороны вправе:

3.1.1. На основании соответствующего распорядительного акта, при необходимости, привлекать представителей другой Стороны для выполнения своих функций в рамках действующего Соглашения.

3.1.2. Назначать своих представителей для решения общих вопросов взаимодействия Сторон.

3.1.3. В установленном порядке принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по устранению нарушений, выявленных на основе соответствующей информации, полученной от другой Стороны.

3.1.4. Способствовать совместному проведению совещаний по вопросам, входящим в компетенцию Сторон.

3.1.5. Проводить разъяснительную работу с населением, работниками объектов социальной инфраструктуры в различных сферах жизнедеятельности.

3.1.6. Предоставлять другой Стороне информацию о деятельности проводимых мероприятий в рамках действующего Соглашения.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в процессе взаимодействия.

5. Особые условия.

5.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо финансовых обязательств. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и без получения прибыли.

5.2. Стороны обязуются не предоставлять третьим лицам коммерческую информацию, получаемую друг от друга в процессе взаимодействия.

6. Разрешение споров.

6.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Соглашения, дружественным путем посредством переговоров.

7. Внесение изменений.

7.1. Все изменения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

7.2. Все уведомления и сообщения о необходимости внесения изменений в настоящее Соглашение, должны направляться в письменной форме и считаться надлежащими, если они направлены заказным письмом, по телефаксу, электронной почте или доставлены лично по юридическому (почтовому) адресам Сторон с получением отметки о вручении.



8. Срок действия и другие условия Соглашения.

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 года.

8.2. Настоящее Соглашение автоматически пролонгируется на один год, если за один месяц до истечения срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о своих возражениях.

8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение досрочно в одностороннем порядке, предоставив соответствующие причины и мотивировки, предварительно за 30 дней, уведомить о своем решении другую Сторону.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса сторон:

Сторона-1

ОО «Фемид»

Юр. адрес: 344095, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, дом 45, кв. 39
Поч. адрес: 344029, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича 42/25
ИНН 6166114860 КПП 616601001
р/сч 40703810503800000101
в ПАО КБ «Центр-Инвест»
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
К/сч 30101810100000000762
БИК 046015602

Сторона-2

Ростовское РО ВОГ

Юр. адрес: 344010, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 149/95
Поч. Адрес: 344010, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 149/95
ИНН 6163024400 КПП 616301001
р/сч 407038100752090102087
Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк
России» г. Ростова-на-Дону
к/сч 30101810600000000602
БИК 046015602

Председатель правления



Л.В. Прикопьев

Председатель



И.Л. Баскакова

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ростов на Дону

«21» января 2020 г.

Региональная общественная организация по защите потребительских прав инвалидов и социально незащищенных слоев населения Ростовской области «Фемида» (РОО «Фемида»), именуемая в дальнейшем РОО «Фемида», в лице председателя правления Прокопьева Леонида Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ» (РОО ОООН «ВОС»), именуемая в дальнейшем РОО ОООН «ВОС», в лице председателя Мещерякова Юрия Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

1.1. РОО «Фемида» и РОО ОООН ВОС в целях реализации положений статьи 45 «О правах общественных объединений потребителей» Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1ФЗ «О защите прав потребителей», Федерального закона «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ, Государственной Программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2025 г.г.» от 29.03.2019 года № 363, договорились взаимодействовать друг с другом в вопросах защиты потребителей, создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, в том числе инвалидов и лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения в качественных и безопасных товарах, работах и услугах.

1.2. При реализации условий настоящего Соглашения РОО «Фемида» руководствуется Уставом организации, нормами законодательства Российской Федерации и действует по мере необходимости и возможности, степень которых она оценивает самостоятельно.

2. Общие положения

2.1. С учетом обоюдной заинтересованности в цивилизованном развитии процесса защиты прав потребителей и реализации требований Государственной программы «Доступная среда», Стороны будут развивать сотрудничество в области развития общественного контроля и защите потребительских прав, а также выявления условий, ухудшающих права потребителей, в том числе инвалидов и социально незащищенных категорий населения, представляющее взаимный интерес и не выходящее за рамки их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Каждая Сторона будет заинтересована в обмене информацией в области совершенствования условий для полного удовлетворения потребностей граждан, в том числе инвалидов и социально незащищенных категорий населения качественными и безопасными товарами и услугами во всех сферах деятельности, в оказании юридической и социально-психологической помощи, оказывать содействие в указанной области.

2.3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в следующих формах:

- взаимного представления информации об обнаружении фактов нарушения прав потребителей в различных сферах жизнедеятельности, а также в доступности объектов социальной инфраструктуры;
- организации и проведение совместных научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, рабочих встреч и пр.;



- иных, предварительно взаимоголасованных формах, обеспечивающих реализацию положений данного Соглашения.

2.5. Стороны, в пределах своей компетенции, будут стремиться содействовать облегчению формальностей, связанных с осуществлением сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляя взаимодействие и оказывая необходимую помощь в обустройстве требующейся для такого сотрудничества инфраструктуры.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. РОО «Фемида» вправе:

3.1.1. На основании соответствующего распорядительного акта, при необходимости, прилекать представителей РОО ОООИ «ВОС» для выполнения своих функций в рамках действующего Устава организации;

3.1.2. Назначать своего представителя для решения общих вопросов взаимодействия с РОО ОООИ «ВОС».

3.2. РОО «Фемида» в установленном порядке может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по устранению нарушений, выявленных на основе соответствующей информации, полученной от РОО ОООИ «ВОС».

3.3. РОО ОООИ «ВОС»:

3.3.1. По инициативе РОО «Фемида» способствует совместному проведению совещаний по вопросам, входящим в компетенцию Сторон.

3.3.2. Проводит разъяснительную работу с населением, работниками объектов социальной инфраструктуры в различных сферах жизнедеятельности.

3.3.3. Представляет РОО «Фемида» информацию о деятельности РОО ОООИ «ВОС» и проводимых мероприятиях.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в процессе взаимодействия.

5. Особые условия.

5.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо финансовых обязательств. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и без получения прибыли.

5.2. Стороны обязуются не представлять третьим лицам коммерческую информацию, получаемую друг от друга в процессе взаимодействия.

6. Разрешение споров.

6.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Соглашения, дружественным путем и посредством переговоров.

БНОГО

бг, зда-
ального
сада

реждение

7. Внесения изменений.

7.1. Все изменения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

7.2. Все уведомления и сообщения о необходимости внесения изменений должны направляться в письменной форме и считаться надлежащими, если они направлены заказным письмом, по телефаксу или достаточно лично по юридическому (почтовому) адресам Сторон с получением под расписку.

8. Срок действия и другие условия Соглашения.

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 года.

8.2. Настоящее Соглашение автоматически продлевается на один год, если за один месяц до истечения срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о своих возражениях.

8.3. РОО «Фемида» вправе расторгнуть настоящее Соглашение без объявления причин и предоставления соответствующих мотивировок в одностороннем порядке, предварительно – за 14 дней, уведомив о своем решении РОО ОООИ «ВОС».

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса

РОО «Фемида»

Юр. адрес: 344095, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, дом 45, кв. 39
Поч. адрес: 344029, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича 42/25
ИНН 6166114860 КПП 616601001
р/сч 40703810503800000101
в ПАО КБ «Центр-Инвест»
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
К/сч 30101810100000000762
БИК 046015602

РОО ОООИ «ВОС»

Юр. адрес: 344007, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, дом 39
Поч. Адрес: 344007, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, дом 39
ИНН 6164047520 КПП 616401001

льного

56г, зда-
тального
сада

преждение

Председатель правления



Л.В. Прокофьев

Председатель



Ю.И. Мещеряков



В случае повторного и повторного

67

информации

информации

Министр О.И.